

Microtopping®

CONTINUOUS
SURFACES



EN

SEAMLESS
ELEGANT
WARM
MINIMAL
TACTILE
MODERN
VERSATILE
HANDCRAFTED
RELAXING
METROPOLITAN

IT
CONTINUO
ELEGANTE
CALDO
MINIMAL
MATERICO
MODERNO
VERSATILE
ARTIGIANALE
RILASSANTE
METROPOLITANO

NL

NAADLOOS
ELEGANT
WARM
MINIMAAL
VOELBAAR
MODERN
VEELZIJDIG
HANDGEMAAKT
ONTSPANNEND
GROOTSTEDELJK

The micro-cement
Microtopping® is the perfect solution for those who want a seamless, innovative tactile surface, able to give any environment a unique look. With only 3 mm of thickness, this cement-based facing allows you to renovate existing surfaces on different substrates without removing them.

Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente. In soli 3 mm di spessore, questo rivestimento a base cementizia ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti senza necessità di rimuoverle.

Le micro-ciment
Microtopping® est parfait pour ceux qui désirent une surface continue, sans joints, innovante et tactile, capable de rendre unique n'importe quel environnement. Avec seulement 3 mm d'épaisseur ce revêtement à base de ciment vous permet de rénover des surfaces existantes sur des substrats différents sans les retirer.

De microcement
Microtopping® is de perfecte oplossing voor hen die een naadloos, innovatief, voelbaar oppervlak willen, waarmee iedere omgeving een unieke uitstraling krijgt. Met slechts 3 mm dikte bent u in staat om bestaande oppervlakken op verschillende ondergronden te renoveren, zonder deze te hoeven verwijderen.

Microtopping®





IT

**MATERIALE INNOVATIVO:
RINNOVA LE SUPERFICI IN SOLI
3 MILLIMETRI**

In soli tre millimetri di spessore, il microcemento Microtopping® ti permette di rinnovare superfici esistenti su differenti supporti (calcestruzzo, autolivellante, ceramica, legno...) senza necessità di rimuoverle. Microtopping® è estremamente resistente alle sollecitazioni climatiche e all'usura, facile da pulire e veloce da realizzare e ha una resa perfetta anche su pavimenti radianti.

**EN
INNOVATIVE MATERIAL:
RENEW THE SURFACE IN JUST
3 MILLIMETRES**

With just three millimetres of thickness, microcement Microtopping® allows you to renew existing surfaces on different bases (concrete, self-leveling, ceramic, wood...) without having to remove them. Microtopping® is extremely resistant to changes in climate, easy to clean and fast to install. It is also perfect where underfloor heating is used.


FR


**DES MÉTÉRIAUX INNOVANTS:
RÉNOVEZ VOS SURFACES AVEC
SEULEMENT 3 MILLIMÈTRES
D'ÉPAISSEUR**

Avec Microtopping® vous pouvez rénover les surfaces existantes en tout genre (béton, auto-nivelant, carrelage en céramique, bois...) avec seulement 3 millimètres d'épaisseur et sans devoir démolir l'existant. Microtopping® est extrêmement résistant aux variations du climat et à l'usure, il est facile et rapide à nettoyer et le rendement est parfait pour les sols chauffant.

**NL
INNOVATIEF MATERIAAL:
VERNIEUW HET OPPERVLAK
MET SLECHTS 3 MILLIMETER**

Met slechts drie millimeter dikte, geeft microcement van Microtopping® de mogelijkheid tot vernieuwing van bestaande oppervlakken op verschillende ondergronden (beton, egaline, keramisch, hout...) zonder deze te hoeven verwijderen. Microtopping® is extrem bestendig tegen weersverandering, eenvoudig schoon te maken en snel te installeren. Ook zeer goed toepasbaar wanneer vloerverwarming wordt gebruikt.





NIKE STORES ROMANIA

2015. Bucharest e Galati, Romania – Prague, Czech Republic



KOREAN TRADITIONAL HOUSE

2019. Seoul, Korea

Arch. Z_Lab





EN
**THE CONTINUOUS SPACE
OF MICROTIPPING®**

Ideal Work Microtopping® is perfect for those who want a continuous, innovative and tactile surface that can make any space unique, whether it is a minimal modern environment where Ideal Work Microtopping® stands out as the main feature, or a classic, rustic or vintage environment, where it completes the style with refined discretion.

IT
**LO SPAZIO CONTINUO
DI MICROTIPPING®**

Il microcemento Microtopping® è perfetto per chi desidera una superficie continua, innovativa e materica, in grado di rendere unico qualsiasi ambiente, sia esso un minimale spazio moderno, dove Microtopping® si distingue da protagonista, o uno spazio classico, rustico o antico, dove completa lo stile con raffinata discrezione.

FR
**CRÉER UN ESPACE CONTINU
GRÂCE AU MICRO-CIMENT**

Le micro-ciment Microtopping® est parfait pour la réalisation de surfaces continues et innovantes. Ce matériau donne un aspect unique aux ambiances minimalistes modernes. Microtopping® est un élément essentiel dans les ambiances classiques, rustiques ou antiques. Son application confère aux lieux un style raffiné et discret.

NL
**DE NAADLOZE AFWERKING
VAN MICROTIPPING®**

Ideal Work Microtopping® is perfect voor hen die een doorlopend, innovatief en tastbaar oppervlak willen dat iedere ruimte uniek kan maken, of het nu een minimalistische moderne omgeving is waar Ideal Work Microtopping® opvalt als hoofdkenmerk, of een klassieke, rustieke of vintage omgeving, waar de stijl compleet wordt gemaakt met behulp van geraffineerde discrete.

CUBE APARTMENT V-S, SITE KANAAL


2017. Belgium

Concept and interior design: Arjaan De Feyter Interior / Architecture by Bogdan & Van Broeck





SHOWROOM BONAVERI
2016. Milano, Italy
Arch. Giuseppe Tortato





EN
FROM CONTINUITY TO YOUR IDEAS: GOODBYE TO VISIBLE JOINTS AND INTERRUPTION LINES

Microtopping® is the ideal solution for those who do not like visible joints as it allows you to create continuous surfaces, both internally and externally, without visible joints. Its extraordinary features make it ideal for both horizontal and vertical surfaces, such as plasterboard or masonry walls, stairs, bathrooms and shower enclosures. Microtopping® gives space to your ideas without interrupting lines.

IT
DAI CONTINUITÀ ALLE TUE IDEE: ADDIO A FUGHE E INTERRUZIONI


Microtopping® è la soluzione ideale per chi non ama le fughe perché consente di realizzare superfici continue, interne ed esterne, prive di giunzioni. Le sue straordinarie caratteristiche lo rendono ideale sia per superfici orizzontali che verticali, come pareti in cartongesso o in muratura, scale, bagni, box doccia. Per dare spazio alle tue idee senza interruzioni.

FR
RENDEZ VOS SURFACES CONTINUES: ÉLIMINEZ LES JOINTS ET LES INTERRUPTIONS

Microtopping® permet de réaliser des surfaces continues et sans joint aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est une solution parfaite pour ceux qui n'aiment pas les joints. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles il est parfait pour les surfaces horizontales ou verticales, sur les parois en Placoplâtre ou sur les murs en maçonnerie, les escaliers, les salles de bains ou pour les cabines de douches. Il donne une continuité sans interruptions à vos espaces.

NL
TER VOORTZETTING VAN UW IDEEËN: VAARWEL VOOR ZICHTBARE NADEN EN ONDERBREKENDE LIJNEN

Microtopping® is de ideale oplossing voor hen die niet van zichtbare naden houden, want hiermee kunt u doorlopende oppervlakken creëren, zowel intern als extern, zonder zichtbare naden. De bijzondere eigenschappen maken het ideaal voor zowel horizontale als verticale vlakken, zoals gipsplaat of muren van metselwerk, trappen, badkamers en douche-wanden. Microtopping® geeft uw ideeën de ruimte zonder onderbrekende lijnen.



PRIVATE RESIDENCE
2016. Catania, Italy
Arch. Salvatore Puleo



PENTHOUSE M-DB
2018. Knokke, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter / Ph: Piet-Albert Goethals



22



23



AUDITORIUM
2019. Rotello, Italy
Arch. Luigi Valente and Mario Di Bona



24



25





EN

**COLOURS, EFFECTS, FINISHES...
THE AESTHETIC OF CEMENT
HAS NO LIMITS**

Thanks to the specific Colour Pack-C liquids, it is possible to mix endless colour combinations of microcement. The colour intensity and tone will vary depending on the amount of product diluted in the polymer and the type (white or grey) of the Microtopping® used. It is possible to achieve glossy, clouded or acidified effects and create velvets and decorative inserts for unique, personalised finishes, with great aesthetic impact and elegance.

IT

**COLORE, EFFETTI, FINITURE...
L'ESTETICA DEL CEMENTO NON
HA LIMITI**

Grazie agli specifici coloranti liquidi Colour Pack-C è possibile ottenere infinite combinazioni di colori di microcemento. L'intensità e la tonalità del colore varieranno in funzione della quantità di prodotto diluita nel polimero e dal tipo (bianco o grigio) di Microtopping® utilizzato. È possibile ottenere effetti lucidi, nuvolati, acidificati e realizzare velature e inserti decorativi per finiture uniche, personalizzate, di grande impatto estetico ed eleganza.

FR

**LES COULEURS, DES EFFETS ET
DES FINITIONS... L'ASPECT
ESTHÉTIQUE DU BÉTON N'A
PLUS DE LIMITES**

L'utilisation des colorants liquides spécifiques Colour Pack-C permet d'obtenir une infinité de combinaisons de couleurs pour le micro-ciment. L'intensité et les couleurs varient en fonction de la quantité de produit dilué dans le polymère et du type de Microtopping® utilisé (gris ou blanc). Il est possible d'obtenir un effet brillant, ombré ou acidifié et de réaliser des glacis, mais aussi d'intégrer des éléments de décoration pour obtenir des finitions uniques, personnalisées et avec un impact esthétique de qualité et élégant.

NL

**KLEUREN, EFFECTEN,
AFWERKINGEN... DE ESTHETIEK
VAN CEMENT KENT GEEN
GRENZEN**

Dankzij het specifieke Colour Pack-C Liquids, is het mogelijk om eindeloos veel kleurencombinaties te mengen met microcement. De kleurintensiteit en kleurtoon zal variëren, afhankelijk van de hoeveelheid opgelost product in de polymeer en het type (wit of grijs) gebruikte Microtopping®. Het is mogelijk om glanzende, gewolvde of aangezuurde effecten te verkrijgen en fluweelachtige en decoratieve inzetstukken te creëren voor een unieke, persoonlijke afwerking, met grote esthetische impact en sierlijkheid.

SILO APARTMENT M-M, SITE KANAAL

2017. Antwerp, Belgium

Concept and interior design: Arjaan De Feyter Interior architects / Architecture by Stéphane Beel



HOTEL NEUE POST
2016. Holzgau, Austria
Designer: ATP sphere GmbH



JEWELRY
2020. Antwerp, Belgium
Arch. Britt Van Namen



SHOWROOM SCHÜCO
2015. Bucharest, Romania
Arch. Mănadelucru, Dorin Stefan Adam, Madaina Iftimi



STUDIO BOFFA & ASSOCIATI
2014. Treviso, Italy
B+B Associati, Arch. Renato Bredariol, Arch. Marco Bonariol



VILLA THEO
2019. Schilde, Belgium
Designer: Arjaan De Feyter Interior Architects



Founder's Office
2019. Abu Dhabi (UAE)
Arch. Bluehaus Group



EN

MICROTOPPING® WALL TEXTURE

The textures of Microtopping® offer the possibility to personalize your home, to make every space even more characterful and unique without losing the minimal style typical of the Microtopping® coating.

Perfect for covering any type of vertical surface such as plasterboard or masonry walls, stairwells, bathrooms, hotel and office halls, shops, lounge, living room and kitchen walls and, of course, to make your bedroom unique.

There are several Microtopping® Textures, sophisticated designs that offer a wide choice, with all the flexibility of Microtopping®.

IT MICROTOPPING® WALL TEXTURE

Le texture di Microtopping® offrono la possibilità di personalizzare la propria casa, di rendere ogni spazio ancora più caratterizzato ed unico, senza perdere lo stile minimal tipico del rivestimento Microtopping®.

Perfette per rivestire ogni tipo di superficie verticale, come pareti in cartongesso o muratura, scale, bagni, sale di hotel e uffici, piuttosto che negozi, pareti del living e della cucina, e per rendere unica la propria stanza da letto.

Sono diverse le Texture Microtopping®, con disegni ricercati che offrono una vasta scelta, con tutta la duttilità del Microtopping®.

FR MICROTOPPING® WALL TEXTURE

Les textures Microtopping® vous permettent de donner à votre maison un aspect minimaliste et de la personnaliser pour lui donner un aspect unique et singulier.

Microtopping® est une solution idéale pour recouvrir toutes les surfaces verticales, comme par exemple les murs en Placoplatre ou en maçonnerie, les escaliers, les salles de bain, les pièces des hôtels, les bureaux, les magasins, les parois du salon, de la cuisine ou des chambres.

Microtopping® est disponible en plusieurs textures qui permettent de réaliser un vaste choix de dessins et qui rendent le produit parfaitement adaptable à toutes les situations.

NL

MICROTOPPING® WALL TEXTURE

De structuren van Microtopping® bieden de mogelijkheid om je huis te personaliseren en elke ruimte nog karaktervoller en uniekere te maken, zonder de kenmerkende minimalistische stijl van Microtopping® coating te verliezen.

Perfect om aan te brengen op allerlei soorten verticale oppervlakken, zoals gipsplaat, wanden van metselwerk, trappenhuizen, badkamers, hotel-, en kantoorhallen, winkels, lounge-, woonkamer- en keukenwanden en natuurlijk om je slaapkamer uniek te maken.

Er zijn verschillende Microtopping® Textures, verfijnde designs die een ruime keuze bieden, met alle flexibiliteit van Microtopping®.



Unrepeatable beauty



EN EACH SURFACE IS A UNIQUE WORK OF ART

Ideal Work systems and solutions allow you to obtain a unique, attractive, valuable finish which can only be provided by true artisan craftsmen and quality materials; a surface offering that individual hand finish preferred by those who see no beauty in mass production. This individuality is in the very nature of the core material used, concrete, which provides that imperfect beauty. An Ideal Work finish can create exclusivity in any situation it is used, be it commercial, industrial, municipal, leisure, medical, retail, academic, administration or restaurants. The finishes are hand created by fully trained and certified craftsmen who are regularly updated on new techniques and materials. Shading, variegated colour effects, hand produced textures and irregularities typical of skilled manual work all come together to produce a unique, highly performing custom finish. Each surface therefore contains a little piece of everyone involved in the creative process from designer to manufacturer, to artisan finisher. Ideal Work handmade surfaces are beautiful and unrepeatable.

IT OGNI NOSTRA SUPERFICIE, UN'OPERA UNICA.

Le soluzioni Ideal Work consentono di ottenere superfici uniche e pregiate, con tutto il valore intrinseco che solo le creazioni artigianali hanno; quel qualcosa in più amato da chi non ricerca la perfezione della produzione seriale. È nella natura stessa del materiale di cui sono fatte, il cemento, il cuore della loro bellezza imperfetta. Una superficie Ideal Work sa regalare esclusività in qualsiasi luogo in cui prende posto, connotando con unicità tutti gli spazi: le case, i locali pubblici, gli uffici, gli spazi commerciali ed espositivi, e ancora i musei, i negozi, i ristoranti. Perché è fatta a mano da artigiani formati e aggiornati su tutte le tecniche ed i segreti per lavorare al meglio il cemento; una sfumatura diversa, una variazione cromatica, la non uniformità della superficie: tutte le irregolarità, tipiche del lavoro manuale, arricchiscono le superfici cementizie di pregio e ricercatezza. Ma non è tutto: a differenza dei macchinari, i nostri artigiani possono variare il lavoro in corso d'opera, possono personalizzare una finitura, sanno curare ogni dettaglio con passione, competenza ed esperienza. Superficie create a mano Ideal Work: opere belle e irripetibili, per natura.

FR CHAQUE SURFACE EST UNE OEUVRE UNIQUE

Les solutions offertes par Ideal Work permettent d'obtenir des surfaces uniques et de qualité, avec la valeur ajoutée d'une création artisanale, pour la satisfaction des amoureux de l'originalité.

Les qualités propres au ciment sont l'âme de cette beauté imparfaite. Un sol Ideal Work donne une connotation unique aux espaces où il est appliqué, qu'il s'agisse d'habitations, de lieux publics, de bureaux, d'espaces commerciaux, de musées, de magasins ou de restaurants. Un sol Ideal Work est réalisé manuellement par des artisans compétents et formés sur toutes les techniques liées au ciment. Les finitions obtenues offrent une infinité de textures et de nuances, et l'effet irrégulier enrichit les surfaces en béton et confère un aspect recherché et de qualité. Mais ce n'est pas tout: la réalisation artisanale permet d'effectuer des variations pendant la réalisation et de créer des finitions personnalisées.

Chaque sol est le résultat de la passion, du professionnalisme et de l'expérience des artisans. Les surfaces Ideal Work sont belles et uniques parce qu'elles sont toutes réalisées manuellement.

NL IEDER OPPERVLAK IS EEN UNIEK EIGEN ONTWERP.

Ideal Work systemen en oplossingen geven u de gelegenheid om een unieke, aantrekkelijke afwerking te realiseren, die alleen kan worden gecreëerd door echte vakmensen en materiaal van hoge kwaliteit. Een persoonlijk, met de hand afgewerkte oppervlak, dat de voorkeur geniet van hen die niks zien in massaproductie.

Het persoonlijke zit hem in de aard van het gebruikte kernmateriaal, beton, dat de imperfekte schoonheid levert. Met een Ideal Work afwerking wordt exclusiviteit gecreëerd in elke situatie waarin het wordt gebruikt, of het nu commercieel, industrieel, gemeentelijk, recreatief, medisch, voor de detailhandel of restaurants is.

De afwerkingen worden met de hand gemaakt door volledig opgeleide en geregistreerde vakmensen die regelmatig kennismaken met nieuwe technieken en materialen. Schakering, afwisselende kleureffecten, handgemaakte structuren en onregelmatigheden die kenmerkend zijn voor handwerk, komen allemaal samen in een bezield, op maat gemaakte afwerking. Iets waar een beetje van iedereen, die betrokken was bij het creatieve proces, in zit, van ontwerper tot fabrikant tot de vakman die het afwerkt.

Ideal Work handgemaakte oppervlakken: prachtig en uniek.

Choose your colour

EN

CHOOSE YOUR COLOUR

Microtopping® provides great custom possibilities. With over 28 colours (which can be diluted into lighter shades), 2 final textures (FC and HP) and 2 different kinds of resin you can customise any surface.

The colours listed in this page are only indicative; Ideal Work authorised applicator will create an ad hoc sample for you to see and touch the colour and finish you would like to choose.

IT COME SCEGLIERE IL COLORE

Microtopping® presenta grandi possibilità di personalizzazione. Con 28 colori (diluibili in toni più tenui), 2 texture finali diverse (FC e HP) e 2 diversi tipi di resina è possibile personalizzare ogni superficie.

I colori riportati in questa pagina sono solo indicativi, sarà poi l'applicatore autorizzato Ideal Work che realizzerà un campione ad hoc per poter vedere dal vivo colore e finitura.

FR COMMENT CHOISIR LA COULEUR

Microtopping® offre des grandes possibilités de personnalisation. Avec plus de 28 couleurs (qui peuvent être diluées dans des nuances plus douces), 2 textures finales (FC et HP) et 2 différents types de résine il est possible de personnaliser n'importe quelle surface.


Les couleurs figurant en cette page ne sont qu'indicatives: un applicateur autorisé Ideal Work créera un échantillon ad hoc pour vous montrer en direct la couleur et la finition que vous souhaitez.

NL HOE DE KLEUR TE KIEZEN

Microtopping® biedt grote mogelijkheden voor maatwerk. Met 28 kleuren (die verduld kunnen worden tot zachtere tinten), 2 verschillende uiteindelijke texturen (FC en HP) en 2 verschillende soorten hars kan elk oppervlak aangepast worden aan uw persoonlijke eisen.

De kleuren op deze pagina zijn slechts een indicatie.
De gecertificeerde verwerker van
Ideal Work zal een speciale staal
maken om de kleur en de afwerking
in de werkelijkheid te kunnen zien.


FINISHES



FINISH COAT (FC)

HIGH PERFORMANCE (HP)

SEALER



WATER BASED SEALER
Matt

SOLVENT BASED SEALER
Glossy

DILUTION RATIO for each colour



100%

75%

50%

25%


BASE COLOURS



Natural Grey

Natural White

MICROTOPPING® FINISH COAT



Benefits



NO REMOVAL
The floor can be restored without removal, fast and clean process.

IT
NESSUNA DEMOLIZIONE
Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita.

FR
AUCUNE DÉMOLITION
Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre.

NL
GEEN VERWIJDERING
De vloer kan worden hersteld zonder hem te verwijderen, snel en schoon proces.



MINIMAL DEPTH
Minimal thickness, no change in slab level.

BASSO SPESSORE
Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione.

FAIBLE ÉPAISSEUR
Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation.

MINIMALE DIEPTE
Minimale dikte, geen wijziging in vloerprofiel.



NO JOINTS
Can be applied without limits or interruptions depending on the existing surface.

SENZA FUGHE
Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente.

SANS JOINT
En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.

GEEN NADEN
Kan worden toegepast op grote oppervlakken zonder onderbrekingen afhankelijk van het bestaande oppervlak.



CONTINUITY
Can be applied with a continuous effect between floors and walls.

CONTINUITÀ
Può essere applicato con effetto continuo tra pavimentazioni e pareti.

CONTINUITÉ
Effet sans joints entre sol et murs.

CONTINUÏTEIT
Kan worden toegepast met doorlopend effect tussen vloeren en muren.



CUSTOM FINISHES
Infinite colour possibilities with a variety of hand finished textures.

ALTA PERSONALIZZAZIONE
Infinite possibilità di colori e abbinamenti.

GRAND CHOIX DE PERSONNALISATION
Infinies possibilités de couleurs et combinaisons.

HEEL PERSOONLIJKE AFWERKINGEN
Eindeloze kleurencombinaties met een verscheidenheid aan met de hand afgewerkte structuren.

Take care of your Ideal Work floor



FR
ENTRETIEN DES SOLS INTÉRIEURS IDEAL WORK

IT
LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI INTERNI IDEAL WORK

EN
MAINTENANCE OF IDEAL WORK INTERIOR FLOORS

Microtopping® is a seamless cementitious internal flooring system of the highest aesthetic value that also has excellent durability and resistant characteristics. Ideal Work has collated good practices for correct maintenance and usage guidelines for specific products that its laboratories have developed and which, regularly used, ensure perfect surface retention to take care of your Ideal Work floor.

FOR THE CLEANING
Perfetto-CF: non-aggressive concentrated detergent specifically designed for Ideal Work application systems. Cleans thoroughly without damaging the surface. Available in packs of 5 L.

FOR MAINTENANCE
Ideal Care: Water-soluble protective coating that regularly applied helps to maintain the aesthetic technical characteristics of Ideal Work surfaces over time. Available in packs of 5 L.

Performing a constant maintenance, with the most suitable products, is the best way to best preserve every Ideal Work surface.

IL sistema cementizio continuo per interni Microtopping® è una finitura di altissimo pregio architettonico che offre ottime caratteristiche di resistenza e durabilità. Ideal Work ha raccolto le buone pratiche di una corretta manutenzione e le indicazioni d'uso dei prodotti specifici che i suoi laboratori hanno sviluppato e che, utilizzati regolarmente, garantiscono la perfetta conservazione delle superfici, per prenderti cura al meglio del tuo pavimento Ideal Work.

POUR LA NETTOYAGE
Perfetto-CF est un produit concentré non agressif, spécialement conçu pour les réalisations Ideal Work.

Il nettoie à fond les surfaces sans les abîmer. Il est disponible en conditionnement de 5 litres.

POUR L'ENTRETIEN
Ideal Care est un produit soluble dans l'eau qui doit être appliqué régulièrement pour conserver les caractéristiques techniques et esthétiques des surfaces Ideal Work inaltérées. Il est disponible en conditionnement de 5 litres.

Faire un entretien constant avec des produits adéquats est la meilleure façon pour conserver parfaitement les surfaces Ideal Work.

Eseguire una manutenzione costante, con i prodotti più idonei, è il modo migliore per conservare al meglio ogni superficie Ideal Work.

NL
ONDERHOUD VAN IDEAL WORK BINNENVLOEREN

Microtopping® is een naadloos vloersysteem, op cement basis, voor interieur toepassingen, met een zeer hoge esthetische waarde die ook uitstekende duurzaamheid en resistentie eigenschappen heeft. Ideal Work heeft duidelijk richtlijnen ontwikkeld voor correct onderhoud door middel van gebruik van specifieke producten die in het eigen laboratorium zijn ontwikkeld en welke, ook bij regelmatig gebruik, een perfect oppervlakte behoud garanderen, zorgdragend voor uw Ideal Work vloer.

VOOR HET SCHOONMAKEN
Perfect-CF: niet bijkondig, geconcentreerd reinigingsmiddel, speciaal ontworpen voor Ideal Work applicatie-systemen.

Maakt grondig schoon zonder het oppervlak te beschadigen. Verkrijgbaar in pakken van 5 L.

VOOR ONDERHOUD
Ideal Care: Water-oplosbare beschermende coating die, wanneer regelmatig toegepast, helpt om de esthetische technische eigenschappen van Ideal Work voor lange tijd te behouden. Verkrijgbaar in pakken van 5 L.

Zorgend voor een constant onderhoud, met de meest geschikte producten is de beste manier voor het behoud van ieder Ideal Work oppervlak.

Tests

	Standard	Result		Standard	Result		
	Norma	Risultato		Norma	Risultato		
	Norme	Résultat		Norme	Résultat		
	Standaard	Resultaat		Standaard	Resultaat		
 INDOOR AIR QUALITY Qualità dell'aria Qualité de l'air Binnenluchtkwaliteit	UNI EN ISO 16000-9:2016	A+		DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE Determinazione della resistenza all'usura Détermination de la résistance à l'usure Bepaling van slijtageverstand	UNI EN 13892/4 BCA ASTM D4060	ARO,5 W.ind 216,1	
 THERMAL RESISTANCE AND THERMAL CONDUCTIVITY Resistenza e conducibilità termica Résistance et conductivité thermique Thermische weerstand en warmtegeleiding	UNI EN 12664:2002	$\lambda = 0,46 \text{ (W/mK)}$		DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH Determinazione della Resistenza a Flessione Détermination de la résistance à la flexion Bepaling van de buigsterkte	ASTM C 348	6,97 MPa	
 CLASSIFICATION FIRE REACTION Classificazione reazione al fuoco Classification de résistance au feu Classificatie brandreactie	UNI EN 13501 ASTM E84-16	Classe / Class / Classe / Klasse A2 _{FL} -s1 Flame Spread Index (FSI): 0 Smoke Developed Index (SDI): 5		DETERMINATION OF THE SLIP RESISTANCE / FRICTION OF A SURFACE Resistenza allo scivolamento / strisciamento Résistance au dérapage / friction Bepaling van de stroefheid / wrijving van een oppervlak	DIN 51130:2014	R11 2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78 2 BC + gr60 + Ideal PU78	
 DETERMINATION OF BOND STRENGTH Adesione al calcestruzzo Adhérence au béton Bepaling van de hechting	UNI EN 13892-8 ASTM D4541	2,5 N/mm ² 379 psi (2.61 MPa)			BS7976 PENDULUM	PVTd 65 PVTw 27 2 BC + FC + Ideal WB Easy	
 DETERMINATION OF CRACK BRIDGING PROPERTIES Resistenza alla fessurazione (Crack Bridging) Résistance à la fissuration Bepaling van de scheuroverbruggingseigenschappen	UNI EN 1062-7	786 µm Class / Classe / Classe / Klasse A3				PVTd 89 PVTw 42 2 BC + HP + Ideal WB Easy + Antislip	
 RESISTANCE TO IMPACT Prova di caduta di massa Résistance au choc Impactbestendig	UNI EN ISO 6272-1 ASTM D2794	IR10 H 1000 mm Sample intact after collision Campione integro dopo l'urto Echantillon intact après la collision Test proefstuk intact na botsing				PVTd 75 PVTw 38 2 BC + Ideal Sealer + Antiskid	
 DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH Determinazione della Resistenza a Compressione Détermination de la résistance à la compression Bepaling van de druksterkte	ASTM C109/C109M	1919 psi 13,2 MPa	 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*	* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	 contributes to SSC7,MRC5,MRC3 EAP2,EAC2,IAQC2 credits (BD+C v4) IT02-17040600	 DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION MICROTOPPING® n°12/22-1817_V1 publié le 20/01/2023	 Ideal Work srl, via kennedy, 52, 31030 Vallà di Riese Pio X, Italy 12 EN 13813 SR-B2,0-ARO,5-IR20 Screed material and floor screeds

Laboratory tests. The application may influence the performance achieved in situ.
Rev 4 dated 20.01.2023

Features

EN

TYPICAL USE
Floors, walls and coatings.

IT

TIPOLOGIA
Pavimenti, pareti e rivestimenti

FR

TYPOLOGIE
Sols, murs et revêtements

NL

NORMAAL GEBRUIK
Vloeren, muren en decoreren.

Issue #8 - 04 / 2023

ENVIRONMENTS
Bathroom, kitchen, living room, stores, stairs, trendy clubs

AMBIENTI
Bagno, cucina, living, negozi, locali di tendenza, scale

MILIEUX
Salle de bain, cuisine, séjour, magasins, escaliers

OMGEVINGEN
Badkamer, keuken, woonkamer, winkels, trappen, trendy clubs

FEATURES

- indoor and outdoor
- easy to clean
- water-and stain-resistant
- applicabile su docce e lavandini
- concrete effect
- decorative possibilities
- air quality: A+

CARATTERISTICHE

- interno ed esterno
- facile da pulire
- resistente all'acqua e alle macchie
- applicabile su docce e lavandini
- effetto cemento
- possibilità decorative
- qualità dell'aria: A+

CARACTÉRISTIQUES

- à l'intérieur et à l'extérieur
- facile à nettoyer
- résistant à l'eau et aux taches
- applicable sur cabines de douche et évier
- effet béton
- possibilités décoratives
- qualité de l'air: A+

KENMERKEN

- binnen- en buitenhuis
- eenvoudig schoon te maken
- Bestand tegen water en vlekken
- geschikt voor douches en gootstenen
- beton effect
- decoratieve mogelijkheden
- luchtkwaliteit: A+

COLORS
29 standard + endless combinations

COLORI
29 base + infinite combinazioni

COULEURS
29 standard + infinies combinaisons

KLEUREN
29 standaard + eindeloze combinaties

FINISHINGS
Natural, matte, glossy

FINITURE
Naturale, opaco, lucido

FINITIONS
Naturelle, opaque, brillante

AFWERKINGEN
Naturel, dekkend, briljant

TEXTURE
Rough, tactile, smooth and decorative

TEXTURE
Ruvida, materica, liscia e decorativa

TEXTURE
Râpeuse, tactile, lisse et décorative

STRUCTUUR
Grof, voelbaar, glad en decoratief

Performance as
Wood, resin

Performance simile a
Legno, resina

Performance similaire à
Bois, résine

Rendement vergelijkbaar met
Hout, hars

The colours in the pictures may not perfectly match reality.

La riproduzione dei colori delle foto potrebbe non rispecchiare fedelmente la realtà.

Les couleurs des photos peuvent ne pas correspondre fidèlement à la réalité.

De kleuren op de afbeeldingen kunnen in werkelijkheid iets afwijken.

Microtopping® is an Ideal Work's registered trademark.

euro 4,50

EN - IT - FR - NL



IDEAL WORK S.R.L.
Via Kennedy, 52
31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
www.idealwork.com